

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- G1/2" connection flexes
- Supplied with G3/8" adaptor
- Ceramic cartridge
- Waste kit sold separately (DB160-EM)

FLOW


- 4.7 L/min, 3 bar

STANDARD

- Compliant to European standard EN817:2008
- Acoustic class: I
- Flow class: O
- Kiwa UK 2308728
- DVGW DW-6506DN0539
- PA-IX 10061/IO


WARRANTY

- www.riobel.design



Single Lever Basin Mixer

MODELS: GS00-EM



+ 44 (0) 1952 221 100

www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Conexión de G1/2"
- Adaptateur G3/8" inclus
- Cartouche céramique
- Vidage vendu séparément

DÉBITS DISPONIBLES


- 4.7 L/min, 3 bar

CERTIFICATIONS

- Conforme à la norme européenne EN817:2008
- Classe acoustique : I
- Classe de débit : O
- Kiwa UK 2308728
- DVGW DW-6506DN0539
- PA-IX 10061/IO


GARANTIE

- www.riobel.design



Mitigeur de lavabo

MODÈLES: GS00-EM



+ 44 (0) 1952 221 100

www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPEZIFIKATIONEN

BESCHREIBUNG

- Flexschläuche 1/2"
- Adapter G3/8" mitgeliefert
- Keramikkartusche
- Ablaufgarnitur muss separat erworben werden

FLUSS


- 4.7 L/min, 3 bar

ZERTIFIZIERUNGEN

- Entspricht der europäischen Norm EN817:2008
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O
- Kiwa UK 2308728
- DVGW DW-6506DN0539
- PA-IX 10061/IO


GARANTIE

- www.riobel.design



Einhand-Waschtischbatterie

MODELLE: GS00-EM



+ 44 (0) 1952 221 100

www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

- G1/2" tubi flessibili
- Adattatore G3/8" incluso
- Cartucce a disco ceramico
- Kit piletta venduto separatamente

FLUSSO


- 4.7 L/min, 3 bar

STANDARD

- Conforme allo standard europeo EN817:2008
- Classe acustica: I
- Classe di portata: O
- Kiwa UK 2308728
- DVGW DW-6506DN0539
- PA-IX 10061/IO


GARANZIA

- www.riobel.design



Miscelatore monocomando lavabo

MODELLI: GS00-EM



+ 44 (0) 1952 221 100

www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Conexión de G1/2"
- Adaptador G3/8" incluido
- Cartucho cerámico
- El kit de desagüe se vende por separado

FLUJO


- 4.7 L/min, 3 bar

ESTÁNDARES

- Cumple el estándar europeo EN817:2008
- Clase acústica: I
- Clase de caudal: O
- Kiwa UK 2308728
- DVGW DW-6506DN0539
- PA-IX 10061/IO


GARANTÍA

- www.riobel.design



Mezclador monomando para lavabo

MODELOS: GS00-EM



+ 44 (0) 1952 221 100

www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

KENMERKEN

BESCHRIJVING

- Buigbare G1/2"-aansluiting
- Geleverd met G3/8"-adapter
- Keramische cassette
- Afvoerset wordt apart verkocht (DB160-EM)

STROMING


- 4.7 L/min, 3 bar

NORMEN

- Voldoet aan de Europese norm EN817:2008
- Akoestische klasse: I
- Stroomklasse: 0
- Kiwa UK 2308728
- DVGW DW-6506DN0539
- PA-IX 10061/IO


GARANTIE

- www.riobel.design



Eéngreeps wastafelmengkraan

MODELLOS: GS00-EM



+ 44 (0) 1952 221 100

www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL